

ツインキック箱粒剤 (第 24032 号)

2024 年 2 月 14 日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数	トルプロカルブを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネトロイムシ イネミスゾウムシ ニカメイチュウ イネツムシ アザミヤガ いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌)	育苗箱 (30×60×3cm、使用 土壌約5L) 1箱当り50g 高密度には 種する場合は1kg/10a (育苗箱(30×60× 3cm、使用 土壌約5L) 1箱当り 50～100g)	移植3日前～ 移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に 散布する。	1回	2回以内 (移植時までの 処理は1回以内、 本田での湛水散布、 無人航空機散布、 投げ入れは 合計1回以内)
	イネコ類 イネヒメハモグリバエ	育苗箱 (30×60×3cm、使用 土壌約5L) 1箱当り50g 高密度には 種する場合は1kg/10a (育苗箱(30×60× 3cm、使用 土壌約5L) 1箱当り 50～100g)	移植当日				
稲	イネトロイムシ イネミスゾウムシ いもち病	1kg/10a	移植時		側条施用		