

クサウェポン1キロ粒剤（第24291号）

2024年3月13日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生 及び 多年生雑草 アオミドロ・ 藻類による表層はく離	移植時	1 kg/10a	1回	田植同時 散布機で 施用
		移植直後～ ノビエ3.5葉期 ただし、移植後30日まで			湛水散布 又は無人 航空機に よる散布
直播水稻	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	は種時	0.5kg/10a		は種同時 散布機で 施用
		は種直後～ ノビエ3.5葉期 ただし、収穫90日前 まで			湛水散布 又は無人 航空機に よる散布
	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	は種時	0.5kg/10a		は種同時 散布機で 施用
		は種直後～ ノビエ1.5葉期 ただし、収穫90日前 まで			湛水散布 又は無人 航空機に よる散布

シクロピリメトを含む 農薬の総使用回数	トリアフェンを含む 農薬の総使用回数	ピラゾレートを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内