

登録番号 第 10972 号

グラミン®S

●濡れ性を改善する展着剤（スプレッダー）です。

●グラミンより更に泡立ちを抑えました。

特長： ●散布液の表面張力を下げて湿展性を改善することで作物の濡れ性や病害虫への付着性を改善し、農薬の作用を最大限引き出します。

●水に展着剤→乳剤→フロアブルや水和剤の順番で溶かしてゆくのが一般的です。

有効成分	ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル(化管法第1種)・・・ 15.0% ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム・・・4.0% ポリオキシエチレン脂肪酸エステル・・・5.0%	包装	500ml×20
その他化管法該当成分	ブチルセロソルブ(化管法第1種)・・・19%		
性状	淡黄褐色透明液体	有効年限	5年
毒性	普通物*	危険物	-

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

【適用作物と使用方法】

2013年10月9日付内容

適用農薬名	作物名	使用量	使用方法
有機リン剤、カーバメート剤などの殺虫剤、殺ダニ剤、銅剤、硫黄剤、抗生物質剤などの殺菌剤	稲、麦、キャベツ等の薬液のつきにくい作物	1～3mL/散布液 10 ^{リットル}	添加
	はくさい、きゅうり、ばれいしよ、果樹等の薬液のつきやすい作物	0.5～1mL/散布液 10 ^{リットル}	

使用上の注意事項

- (1) 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2) 所定量の本剤を直接散布液に加え、十分かきまぜてから散布すること。あるいは本剤を加えた水で散布液を調製してもさしつかえない。
- (3) 泡の消えにくい薬剤（ポリオキシ剤など）には多目に加えること。
- (4) 本剤は自動車、壁などの塗装面に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないように注意すること。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

誤飲などのないよう注意すること。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用方法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項-----

直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。