

登録番号 第 21929 号

スラゴ®

●有機 JAS 規格適合資材ですので、特別栽培農産物でも使用し易い薬剤です。
 ●ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイが加害する農作物に使用できます。
 特長：●有効成分である磷酸第二鉄は天然に存在する成分です。
 ●本剤を食べたナメクジ・カタツムリは内臓器官に生理的变化を起こし、作物が食べられなくなって数日で死亡します。

有効成分	磷酸第二鉄水和物・・・0.98%	包装	450g×20 1kg×12 2kg×8
性状	淡緑色粒状	有効年限	5年
毒性	普通物*	危険物	-

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

【適用害虫及び使用方法】

2012年09月26日付内容

作物名	適用場所	適用病虫害名	使用量	使用時期	使用方法
ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイが加害する農作物等	温室、ハウス、圃場、花壇	ナメクジ類 カタツムリ類	1～5g/m ²	発生時	ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ及びヒメリンゴマイマイの発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置
		アフリカマイマイ	3～5g/m ²		
		ヒメリンゴマイマイ	5g/m ²		

使用上の注意事項

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 作物体上に本剤がかからないように作物周囲あるいは株元の土壌表面に処理すること。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

この登録に係る使用方法では該当がない。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用方法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。